

ASSURMER



ASSURMER

PROCEDURE D'INSTALLATION DU SERVICE RDS

Bruno LEVESQUE & Ugo BERNARD

BTS SIO SISR 2B

Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

PROCEDURE D'INSTALLATION DU SERVICE RDS

ETAT DU DOCUMENT

☐ Validé ☒ En cours de validation ☐ En projet ☐ Périmé

LISTE DES REVISIONS

Version	Date	Auteur	Description de la révision	Page
1	30/10/24	Bruno Levesque	Création du document et détail de l'installation (partie 1)	20
2	03/11/24	Bruno Levesque	Fléchage des instructions à suivre (partie 1)	20
3	13/11/24	Bruno Levesque	Détail de l'installation et fléchage des instructions à suivre (partie 2)	35
4	21/11/24	Bruno, Ugo	Relecture et validation des techniciens	35

REDACTEURS ET APPROBATEURS

	Nom	Fonction	Visa
Rédacteurs	LEVESQUE Bruno Ugo BERNARD	Techniciens Systèmes et Réseaux	OK
Approbateurs & Signataires	Mme MONSIRE Claire Mr DEGEN Loïc	DSI	
Lecteur	LEVESQUE Bruno Ugo BERNARD	Techniciens Systèmes et Réseaux	OK

Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024


Table des matières

1. INSTALLATION DU ROLE RDS ET SES FONCTIONNALITES	3
1.1 CREATION D'UNE NOUVELLE COLLECTION DE SESSIONS	6
1.2 PUBLICATION DES PROGRAMMES REMOTEAPP	10
1.3 CONFIGURATION DU DEPLOIEMENT RDS	12
1.4 AJOUT DES AUTRES SERVEURS A GERER (RDS 2 ET BROKER) SUR RDS 1	14
2. INSTALLATION ET CONFIGURATION DU RDS 2	15
3. AJOUT DU SERVICE BROKER SUR LE SERVEUR BROKER	15
3.2. AJOUT DES DEUX SERVEURS RDS DANS LE BROKER	19
4. TEST DES APPLICATIONS DISTANTES SUR LE CLIENT AVEC LE BROKER	24
5. CERTIFICATS WEB	26


Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

1. INSTALLATION DU ROLE RDS ET SES FONCTIONNALITES

Sur le serveur RDS1, ouvrez le « Gestionnaire de serveur » et cliquez sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités ».



Cochez la case « Installation des services Bureau à distance » et cliquez sur « Suivant ».



Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Sélectionnez « Démarrage rapide » et cliquez sur « Suivant ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le type de déploiement

SERVEUR DE DESTINATION
Aucun serveur sélectionné

Avant de commencer
Type d'installation
Type de déploiement
Scénario de déploiement
Sélection un serveur
Modèle de bureau virtuel
Confirmation
Terminé

Les services Bureau à distance peuvent être configurés sur un ou plusieurs serveurs.

☐ Déploiement standard
Un déploiement standard vous permet de déployer les services Bureau à distance sur plusieurs serveurs.

☒ Démarrage rapide
Un démarrage rapide vous permet de déployer des services Bureau à distance sur un même serveur, crée une collection et publie des programmes RemoteApp.

< Précédent Suivant > Déployer Annuler

Sélectionnez « Déploiement de bureaux basés sur une session » et cliquez sur « Suivant ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le scénario de déploiement

SERVEUR DE DESTINATION
Démarrage rapide sélectionné

Avant de commencer
Type d'installation
Type de déploiement
Scénario de déploiement
Sélection un serveur
Confirmation
Terminé

Les services Bureau à distance peuvent être configurés pour permettre aux utilisateurs de se connecter à des bureaux virtuels, à des programmes RemoteApp et à des bureaux basés sur une session.

☐ Déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel
Le déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de bureaux virtuels incluant des programmes RemoteApp et des bureaux virtuels publiés.

☒ Déploiement de bureaux basés sur une session
Le déploiement de bureaux basés sur une session permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de sessions incluant des programmes RemoteApp et des bureaux basés sur une session.

< Précédent Suivant > Déployer Annuler

Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Sélectionnez le serveur RDS1, cliquez sur la flèche et cliquez sur « Suivant ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner un serveur

SERVEUR DE DESTINATION
Démarrage rapide sélectionné

Avant de commencer
Type d'installation
Type de déploiement
Scénario de déploiement
Sélection un serveur
Confirmation
Terminé

Le démarrage rapide installera le service Broker pour les connexions Bureau à distance, le service Accès Web des services Bureau à distance et le service de rôle Serveur hôte de session Bureau à distance sur le même serveur.

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système
RDS1.assur-mer.fr	172.16.0.30	

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Sélectionné

Ordinateur

- ASSUR-MER.FR (1)
 - RDS1

1 ordinateur(s) sélectionné(s)

Les informations d'identification du compte ASSUR-MER\Administrateur seront utilisées pour créer le déploiement.

< Précédent Suivant > Déployer Annuler

Cochez la case « Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire » et cliquez sur « Déployer ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Confirmer les sélections

SERVEUR DE DESTINATION
RDS1.assur-mer.fr

Avant de commencer
Type d'installation
Type de déploiement
Scénario de déploiement
Sélection un serveur
Confirmation
Terminé

Pour terminer l'installation, les serveurs de destination doivent redémarrer.

Les services de rôle suivants seront installés sur le serveur nommé RDS1.assur-mer.fr.

- Service Broker pour les connexions Bureau à distance
- Accès Bureau à distance par le Web
- Serveur hôte de session Bureau à distance

Le serveur va être redémarré après l'installation des services de rôle. Le groupe de sécurité Utilisateurs du domaine sera ajouté au groupe Utilisateurs du Bureau à distance sur le serveur.

☒ Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire


< Précédent Suivant > **Déployer** Annuler

Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024


1.1 CREATION D'UNE NOUVELLE COLLECTION DE SESSIONS

Sur le RDS1, ouvrez le gestionnaire de serveur, allez dans « Services Bureau à distance » et allez dans la section « Collections ».

Supprimer la collection déjà existante car c'est la collection par défaut.



Ensuite, rajoutez une collection de session, pour ce faire, **cliquez** sur « Tâches » et **cliquez** sur « Créer une collection de sessions ».



Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Donnez un nom à votre collection, ici « RDS_Collection_Session_RDS1 » et **cliquez** sur « Suivant ».

Créer une collection

Nommer la collection

Avant de commencer

- Nom de la collection
- Serveur hôte de session B...
- Groupes d'utilisateurs
- Disques de profil utilisateur
- Confirmation
- État d'avancement

Un nom de collection session s'affiche aux utilisateurs lorsqu'ils se connectent à un serveur d'accès Web aux services Bureau à distance.

Nom :

Description (facultative) :

< Précédent **Suivant >** Créer Annuler

Sélectionnez le serveur RDS1 et **cliquez** sur « Suivant ».

Créer une collection

Spécifier les serveurs hôtes de session Bureau à distance

Avant de commencer

- Nom de la collection
- Serveur hôte de session B...**
- Groupes d'utilisateurs
- Disques de profil utilisateur
- Confirmation
- État d'avancement

Sélectionnez les serveurs hôtes de session Bureau à distance dans le pool de serveurs à ajouter à cette collection.

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système
RDS1.assur-mer.fr		

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Sélectionné

Ordinateur

- ASSUR-MER.FR (1)
- RDS1

1 ordinateur(s) sélectionné(s)

< Précédent **Suivant >** Créer Annuler

Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Ajoutez les différents groupes auxquels vous autorisez l'accès au RDS et aux applications distantes, puis **cliquez** sur « Suivant ».

The screenshot shows the 'Créer une collection' wizard at the 'Spécifier des groupes d'utilisateurs' step. The left sidebar lists the steps: 'Avant de commencer', 'Nom de la collection', 'Serveur hôte de session B...', 'Groupes d'utilisateurs' (highlighted), 'Disques de profil utilisateur', 'Confirmation', and 'État d'avancement'. The main area has the title 'Spécifier des groupes d'utilisateurs' and the instruction 'Ajoutez les groupes d'utilisateurs qui doivent avoir un accès pour se connecter à la collection.' Below this, a box labeled 'Groupes d'utilisateurs :' contains two entries: 'ASSUR-MER Utilisateurs du domaine' and 'ASSUR-MER Admins du domaine'. To the right of this box are 'Ajouter...' and 'Supprimer' buttons. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Créer', and 'Annuler'. A red arrow points from the word 'cliquez' in the text above to the 'Suivant >' button.

Décochez la case « Activer les disques de profil utilisateur » et **cliquez** sur « Suivant ».

The screenshot shows the 'Créer une collection' wizard at the 'Spécifier des disques de profil utilisateur' step. The left sidebar lists the steps: 'Avant de commencer', 'Nom de la collection', 'Serveur hôte de session B...', 'Groupes d'utilisateurs', 'Disques de profil utilisateur' (highlighted), 'Confirmation', and 'État d'avancement'. The main area has the title 'Spécifier des disques de profil utilisateur' and the instruction 'Les disques de profil utilisateur stockent les paramètres et les données des profils utilisateur à un emplacement central pour la collection.' Below this, there is a checkbox labeled 'Activer les disques de profil utilisateur' which is currently checked. To its right is a text box for 'Emplacement des disques de profil utilisateur :'. Below that is a label 'Taille maximale (en Go) :' followed by a text box containing the value '20'. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Créer', and 'Annuler'. A red arrow points from the word 'Décochez' in the text above to the 'Activer les disques de profil utilisateur' checkbox. Another red arrow points from the word 'cliquez' in the text above to the 'Suivant >' button.

Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Cliquez sur « Créer ».

Créer une collection

Confirmer les sélections

Avant de commencer

Nom de la collection

Serveur hôte de session B...

Groupes d'utilisateurs

Disques de profil utilisateur

Confirmation

État d'avancement

Nom de la collection
RDS_Collection_Session_RDS1

Utilisateurs et groupes d'utilisateurs
ASSUR-MER\\Utilisateurs du domaine
ASSUR-MER\\Admins du domaine

Serveurs hôtes de session Bureau à distance
RDS1.ASSUR-MER.FR

Disques de profil utilisateur
Non


< Précédent Suivant > **Créer** Annuler

Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024


1.2 PUBLICATION DES PROGRAMMES REMOTEAPP

Sur le RDS 1, dans le « Gestionnaire de Serveur », allez dans « Services Bureau à distance » et allez dans la section « RDS_Collection_Session_RDS1».

Une fois dans cette section, allez dans « Tâches » et **cliquez** sur « Publier des programmes RemoteApp ».



Ensuite sélectionnez les différentes applications que vous voulez publier pour que le client puisse y avoir accès et **cliquez** sur « Suivant ».



Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Cliquez sur « Publier ».

Publier des programmes RemoteApp

Confirmation

Programmes RemoteApp

Confirmation

Publication

Dernière étape

Vérifiez que la liste des programmes RemoteApp à publier est correcte puis cliquez sur Publier.

4 programmes RemoteApp :

Programme RemoteApp	Emplacement
Bloc-notes	%SYSTEMDRIVE%\Windows\system32\notepad....
Calculatrice	%SYSTEMDRIVE%\Windows\system32\win32cal...
Paint	%SYSTEMDRIVE%\Windows\system32\mspaint...
WordPad	%SYSTEMDRIVE%\Program Files\Windows NT\...


< Précédent Suivant > **Publier** Annuler

Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024


1.3 CONFIGURATION DU DEPLOIEMENT RDS

Sur le RDS 1, dans le « Gestionnaire de Serveur », allez dans « Services Bureau à distance » et allez dans la section « Vue d'ensemble ».

Allez dans « Tâches » et cliquez sur « Modifier les propriétés de déploiement ».



Allez dans « Passerelle des services Bureau à distance » et cochez la case « Ne pas utiliser de serveur de passerelle Bureau à distance ».




Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Ensuite, **allez** dans la section « Accès Web des services Bureau à distance ».

Copiez le lien qui permet d'accéder aux applications par le biais du portail web afin de l'utiliser sur le client par la suite.

Cliquez sur « Ok ».




Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024


1.4 AJOUT DES AUTRES SERVEURS A GERER (RDS 2 ET BROKER) SUR RDS 1

Nous allons ajouter le serveur Broker et le serveur RDS 2 dans le serveur RDS 1.

Pour cela, ouvrez le « Gestionnaire de Serveur », cliquez sur « Ajouter d'autres serveurs à gérer ».



Sélectionnez le « RDS 2 » et le « Broker », ajoutez-les et cliquez sur « Ok ».




Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

2. INSTALLATION ET CONFIGURATION DU RDS 2

Cette partie sur le RDS 2 est la même que sur le RDS 1. Veuillez vous référer à la procédure d'installation et de configuration de RDS 1.

3. AJOUT DU SERVICE BROKER SUR LE SERVEUR BROKER

Pour cela, ouvrez le « Gestionnaire de Serveur », cliquez sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités ».



Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024


Sélectionnez « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité » et cliquez sur Suivant.

Sélectionnez votre serveur « BROKER.assur-mer.fr » et cliquez sur « Suivant ».


Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
BROKER.assur-mer.fr	172.16.0.50	Microsoft Windows Server 2022 Datacenter

Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Sélectionnez le rôle « Services Bureau à distance » et cliquez sur « Suivant ».




Cliquez sur « Suivant ».




Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Sélectionnez « Service Broker pour les connexions Bureau à distance » et cliquez sur « Suivant ».



Sélectionnez « Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire » et cliquez sur « installer ».




Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024


3.2. AJOUT DES DEUX SERVEURS RDS DANS LE BROKER

Nous allons ajouter les deux serveurs RDS 1 et RDS 2 dans le serveur Broker.

Pour cela, ouvrez le « Gestionnaire de Serveur », cliquez sur « Ajouter d'autres serveurs à gérer ».




Sélectionnez le RDS1 et le RDS2, cliquez sur la flèche, et cliquez sur « Ok ».




Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Ensuite, retournez dans le « Gestionnaire de Serveur », cliquez sur « Ajouter des rôles et des fonctionnalités ».

Sélectionnez « Installation des services Bureau à distance » et cliquez sur « Suivant ».



Sélectionnez-le « BROKER.assur-mer.fr » et « déploiement standard » comme ci-dessous.



Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Sélectionnez « Déploiement de bureaux basés sur une session » et cliquez sur « Suivant ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le scénario de déploiement

SERVEUR DE DESTINATION
Déploiement standard sélectionné

Avant de commencer
Type d'installation
Type de déploiement
Scénario de déploiement
Services de rôle
Service Broker pour les c...
Accès Bureau à distance...
Serveur hôte de session B...
Confirmation
Terminé

Les services Bureau à distance peuvent être configurés pour permettre aux utilisateurs de se connecter à des bureaux virtuels, à des programmes RemoteApp et à des bureaux basés sur une session.

☐ Déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel
Le déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de bureaux virtuels incluant des programmes RemoteApp et des bureaux virtuels publiés.

☒ Déploiement de bureaux basés sur une session
Le déploiement de bureaux basés sur une session permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de sessions incluant des programmes RemoteApp et des bureaux basés sur une session.

< Précédent Suivant > Déployer Annuler

Sélectionnez le « BROKER », cliquez sur la flèche et cliquez sur « Suivant ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Spécifier le serveur du service Broker pour les connexi...

SERVEUR DE DESTINATION
Déploiement standard sélectionné

Avant de commencer
Type d'installation
Type de déploiement
Scénario de déploiement
Services de rôle
Service Broker pour les c...
Accès Bureau à distance...
Serveur hôte de session B...
Confirmation
Terminé

Le serveur du service Broker pour les connexions Bureau à distance existe déjà. Cliquez sur Suivant pour poursuivre.

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
RDS2.assur-mer.fr	172.16.0.40	
RDS1.assur-mer.fr	172.16.0.30	
BROKER.assur-mer.fr	172.16.0.50	

3 ordinateur(s) trouvé(s)

Sélectionné

Ordinateur

- ASSUR-MER.FR (1)
- BROKER**

1 ordinateur(s) sélectionné(s)

< Précédent Suivant > Déployer Annuler

Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Cochez la case « Installer le service de rôle de l'accès Web des services Bureau à distance sur le serveur du service Broker pour les connexions Bureau à distance ».

Ensuite ajoutez le serveur BROKER, cliquez sur la flèche et cliquez sur « Suivant ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Spécifier un serveur d'accès Web des services Bureau à...

SERVEUR DE DESTINATION
Déploiement standard sélectionné

Avant de commencer
Type d'installation
Type de déploiement
Scénario de déploiement
Services de rôle
Service Broker pour les c...
Accès Bureau à distance...
Serveur hôte de session B...
Confirmation
Terminé

Sélectionnez un serveur dans le pool de serveurs où installer le service de rôle Accès Web des services Bureau à distance.

☐ Installer le service de rôle de l'accès Web des services Bureau à distance sur le serveur du service Broker pour les connexions Bureau à distance

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
RDS2.assur-mer.fr	172.16.0.40	
RDS1.assur-mer.fr	172.16.0.30	
BROKER.assur-mer.fr	172.16.0.50	

3 ordinateur(s) trouvé(s)

Sélectionné

Ordinateur

▲ ASSUR-MER.FR (1)
BROKER

1 ordinateur(s) sélectionné(s)

< Précédent Suivant > Déployer Annuler

Réf :	ASSURMER/PROCEDURE/AP7	Doc :	PROCEDURE AP7
Resp.	LEVESQUE, BERNARD	Date :	11/12/2024

Ensuite, sélectionnez le « RDS1 » et le « RDS2 », cliquez sur la flèche, enfin, vous pouvez cliquer sur « Suivant ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Spécifier les serveurs hôtes de session Bureau à distance

SERVER DE DESTINATION
Déploiement standard sélectionné

Avant de commencer

- Type d'installation
- Type de déploiement
- Scénario de déploiement
- Services de rôle
- Service Broker pour les c...
- Accès Bureau à distance...
- Hôte de session Bureau à...**
- Confirmation
- Terminé

Sélectionnez les serveurs dans le pool de serveurs où installer le service de rôle Hôte de session Bureau à distance. Si plusieurs serveurs sont sélectionnés, le service de rôle Hôte de session Bureau à distance sera déployé sur tous ces serveurs.

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
RDS2.assur-mer.fr	172.16.0.40	
RDS1.assur-mer.fr	172.16.0.30	
BROKER.assur-mer.fr	172.16.0.50	

3 ordinateur(s) trouvé(s)

Sélectionné

Ordinateur

- ASSUR-MER.FR (2)
 - RDS2
 - RDS1

2 ordinateur(s) sélectionné(s)

< Précédent **Suivant >** Déployer Annuler

Ensuite cochez la case pour redémarrer le serveur et cliquez sur « Déployer ».

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Confirmer les sélections

SERVER DE DESTINATION
Déploiement standard sélectionné

Avant de commencer

- Type d'installation
- Type de déploiement
- Scénario de déploiement
- Services de rôle
- Service Broker pour les c...
- Accès Bureau à distance...
- Hôte de session Bureau à...
- Confirmation**
- Terminé

Pour terminer l'installation, vous devez redémarrer les serveurs hôtes de session Bureau à distance. Une fois l'installation terminée sur les ordinateurs distants, l'ordinateur local sera redémarré.

Service Broker pour les connexions Bureau à distance (1 serveur sélectionné)

BROKER.assur-mer.fr

Accès Bureau à distance par le Web (1 serveur sélectionné)

BROKER.assur-mer.fr

Serveur hôte de session Bureau à distance (2 serveurs sélectionnés)

⚠ Il se peut que les serveurs suivants redémarrent après l'installation du service de rôle.

RDS2.assur-mer.fr
RDS1.assur-mer.fr

☒ Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire

< Précédent Suivant > **Déployer** Annuler